




## Insectencamera resultaten


Locatie = Hortus Leiden, GPS = (52.16, 4.48)

DIOPSIS - Rapport versie April 2021




DIOPSIS - Rapport versie April 2021







Gemiddeld aantal organismen per uur




# Voorkomen van ordes (totaal = 4888)




Verdeling biomassa per orde (totaal = 163 gram)



Voorkomen van ordes (totaal = 4888)



Verdeling biomassa per orde (totaal = 163 gram)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 2300   |
| Vliegen & Muggen | 493    |
| Wespen           | 479    |
| Hooiwagens       | 364    |
| Crambidae        | 168    |
| Vlinders         | 160    |
| Leptoceridae     | 153    |
| Gastropoda       | 136    |
| Insecta          | 103    |
| Haften           | 102    |
| Caenidae         | 96     |
| Spinnen          | 73     |
| Limoniidae       | 57     |
| Kokerjuffers     | 57     |
| Formicidae       | 26     |
| Miridae          | 20     |
| Geometridae      | 12     |





|                        |    |
|------------------------|----|
| Animalia               | 10 |
| Tortricidae            | 10 |
| Tipulidae              | 9  |
| Curculionidae          | 8  |
| Kevers                 | 8  |
| Auchenorrhyncha indet. | 7  |
| Cecidomyiidae          | 7  |
| Cicadellidae           | 6  |
| Baetidae               | 6  |
| Yponomeutidae          | 5  |
| Idaea                  | 4  |
| Plutellidae            | 3  |
| Staphylinidae          | 2  |
| Corixidae              | 1  |
| Hydroptilidae          | 1  |
| Chrysoteuchia culmella | 1  |
| Aphididae              | 1  |
| Onbekend               | 0  |


|                  | Biomassa in milligram |
|------------------|-----------------------|
| Gastropoda       | 118461.0              |
| Chironomidae     | 12907.0               |
| Vlinders         | 6957.0                |
| Hooiwagens       | 6342.0                |
| Crambidae        | 3081.0                |
| Leptoceridae     | 2970.0                |
| Vliegen & Muggen | 2108.0                |
| Wespen           | 1555.0                |
| Geometridae      | 1338.0                |
| Caenidae         | 1172.0                |
| Insecta          | 994.0                 |
| Limoniidae       | 976.0                 |
| Tipulidae        | 939.0                 |
| Spinnen          | 781.0                 |
| Kokerjuffers     | 709.0                 |
| Haften           | 360.0                 |
| Idaea            | 304.0                 |
| Miridae          | 292.0                 |
| Kevers           | 219.0                 |
| Curculionidae    | 113.0                 |
| Tortricidae      | 106.0                 |
| Yponomeutidae    | 66.0                  |
| Animalia         | 51.0                  |
| Formicidae       | 47.0                  |
| Baetidae         | 32.0                  |




|                        |      |
|------------------------|------|
| Staphylinidae          | 24.0 |
| Cecidomyiidae          | 17.0 |
| Plutellidae            | 16.0 |
| Auchenorrhyncha indet. | 12.0 |
| Cicadellidae           | 10.0 |
| Chrysoteuchia culmella | 9.0  |
| Corixidae              | 7.0  |
| Hydroptilidae          | 1.0  |
| Aphididae              | 1.0  |
| Onbekend               | 0.0  |

## Gegevens per dag


Gegevens voor 2020-07-21



Voorkomen van ordes op 2020-07-21 (totaal = 20)




Voorkomen van ordes op 2020-07-21 (totaal = 20)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 12     |
| Vliegen & Muggen | 2      |
| Vlinders         | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Gastropoda       | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Wespen           | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-07-22






Voorkomen van ordes op 2020-07-22 (totaal = 184)




Voorkomen van ordes op 2020-07-22 (totaal = 184)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 135    |
| Gastropoda       | 21     |
| Vliegen & Muggen | 13     |
| Wespen           | 5      |
| Insecta          | 4      |
| Vlinders         | 2      |
| Miridae          | 1      |
| Caenidae         | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Corixidae        | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-07-23








Voorkomen van ordes op 2020-07-23 (totaal = 179)




Voorkomen van ordes op 2020-07-23 (totaal = 179)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 91     |
| Caenidae         | 43     |
| Vliegen & Muggen | 23     |
| Leptoceridae     | 11     |
| Formicidae       | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Wespen           | 2      |
| Kokerjuffers     | 2      |
| Aphididae        | 1      |
| Crambidae        | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-07-24






Voorkomen van ordes op 2020-07-24 (totaal = 400)



Voorkomen van ordes op 2020-07-24 (totaal = 400)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 276    |
| Caenidae         | 34     |
| Vliegen & Muggen | 32     |
| Crambidae        | 14     |
| Insecta          | 11     |
| Wespen           | 9      |
| Vlinders         | 9      |
| Limoniidae       | 4      |
| Cecidomyiidae    | 4      |
| Curculionidae    | 3      |
| Formicidae       | 2      |
| Gastropoda       | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-07-25




Aantal organismen per uur op 2020-07-25



Voorkomen van ordes op 2020-07-25 (totaal = 178)



Voorkomen van ordes op 2020-07-25 (totaal = 178)




|                        | Aantal |
|------------------------|--------|
| Chironomidae           | 96     |
| Crambidae              | 18     |
| Vliegen & Muggen       | 10     |
| Caenidae               | 10     |
| Formicidae             | 8      |
| Kokerjuffers           | 8      |
| Wespen                 | 5      |
| Gastropoda             | 5      |
| Leptoceridae           | 4      |
| Limoniidae             | 4      |
| Vlinders               | 3      |
| Plutellidae            | 2      |
| Insecta                | 1      |
| Cecidomyiidae          | 1      |
| Spinnen                | 1      |
| Chrysoteuchia culmella | 1      |
| Geometridae            | 1      |
| Onbekend               | 0      |







Gegevens voor 2020-07-26



Voorkomen van ordes op 2020-07-26 (totaal = 79)




Voorkomen van ordes op 2020-07-26 (totaal = 79)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 23     |
| Gastropoda       | 15     |
| Haften           | 10     |
| Leptoceridae     | 8      |
| Vliegen & Muggen | 7      |
| Vlinders         | 5      |
| Wespen           | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Crambidae        | 2      |
| Baetidae         | 2      |
| Tipulidae        | 1      |
| Kokerjuffers     | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-07-27






Voorkomen van ordes op 2020-07-27 (totaal = 169)




Voorkomen van ordes op 2020-07-27 (totaal = 169)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 73     |
| Gastropoda       | 38     |
| Haften           | 14     |
| Wespen           | 12     |
| Leptoceridae     | 8      |
| Vliegen & Muggen | 7      |
| Vlinders         | 6      |
| Limoniidae       | 4      |
| Baetidae         | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Crambidae        | 2      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-07-28






Voorkomen van ordes op 2020-07-28 (totaal = 116)






Voorkomen van ordes op 2020-07-28 (totaal = 116)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 95     |
| Haften           | 4      |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Hooiwagens       | 4      |
| Vlinders         | 3      |
| Wespen           | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Crambidae        | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Caenidae         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-07-29






Voorkomen van ordes op 2020-07-29 (totaal = 101)




Voorkomen van ordes op 2020-07-29 (totaal = 101)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 74     |
| Gastropoda       | 8      |
| Hooiwagens       | 6      |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Wespen           | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Crambidae        | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-07-30






Voorkomen van ordes op 2020-07-30 (totaal = 26)




Voorkomen van ordes op 2020-07-30 (totaal = 26)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 6      |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Vlinders         | 4      |
| Hooiwagens       | 3      |
| Wespen           | 3      |
| Crambidae        | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Limoniidae       | 1      |
| Staphylinidae    | 1      |
| Tipulidae        | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-07-31








Voorkomen van ordes op 2020-07-31 (totaal = 54)




Voorkomen van ordes op 2020-07-31 (totaal = 54)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 43     |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Hooiwagens       | 2      |
| Wespen           | 2      |
| Crambidae        | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Cicadellidae     | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-01






Voorkomen van ordes op 2020-08-01 (totaal = 163)



Voorkomen van ordes op 2020-08-01 (totaal = 163)




|                        | Aantal |
|------------------------|--------|
| Chironomidae           | 92     |
| Wespen                 | 22     |
| Vliegen & Muggen       | 18     |
| Crambidae              | 15     |
| Leptoceridae           | 6      |
| Tipulidae              | 3      |
| Kokerjuffers           | 2      |
| Insecta                | 1      |
| Geometridae            | 1      |
| Formicidae             | 1      |
| Auchenorrhyncha indet. | 1      |
| Vlinders               | 1      |
| Onbekend               | 0      |


Gegevens voor 2020-08-02




Aantal organismen per uur op 2020-08-02



Voorkomen van ordes op 2020-08-02 (totaal = 43)



Voorkomen van ordes op 2020-08-02 (totaal = 43)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 22     |
| Crambidae        | 10     |
| Vlinders         | 3      |
| Vliegen & Muggen | 2      |
| Hooiwagens       | 2      |
| Wespen           | 2      |
| Geometridae      | 1      |
| Caenidae         | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-03








Voorkomen van ordes op 2020-08-03 (totaal = 27)




Voorkomen van ordes op 2020-08-03 (totaal = 27)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Vliegen & Muggen | 7      |
| Chironomidae     | 5      |
| Formicidae       | 4      |
| Spinnen          | 4      |
| Wespen           | 3      |
| Vlinders         | 2      |
| Gastropoda       | 1      |
| Kokerjuffers     | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-04






Voorkomen van ordes op 2020-08-04 (totaal = 21)




Voorkomen van ordes op 2020-08-04 (totaal = 21)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 8      |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Gastropoda       | 2      |
| Kevers           | 1      |
| Limoniidae       | 1      |
| Kokerjuffers     | 1      |
| Geometridae      | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Hooiwagens       | 1      |
| Wespen           | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-05






Voorkomen van ordes op 2020-08-05 (totaal = 50)






Voorkomen van ordes op 2020-08-05 (totaal = 50)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 36     |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Tipulidae        | 3      |
| Kokerjuffers     | 2      |
| Hooiwagens       | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Limoniidae       | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-06






Voorkomen van ordes op 2020-08-06 (totaal = 95)




Voorkomen van ordes op 2020-08-06 (totaal = 95)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 44     |
| Hooiwagens       | 22     |
| Vliegen & Muggen | 10     |
| Spinnen          | 7      |
| Leptoceridae     | 3      |
| Wespen           | 3      |
| Kokerjuffers     | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Plutellidae      | 1      |
| Caenidae         | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-07






Voorkomen van ordes op 2020-08-07 (totaal = 91)




Voorkomen van ordes op 2020-08-07 (totaal = 91)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Hooiwagens       | 26     |
| Chironomidae     | 25     |
| Wespen           | 13     |
| Crambidae        | 10     |
| Vliegen & Muggen | 8      |
| Spinnen          | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Geometridae      | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-08








Voorkomen van ordes op 2020-08-08 (totaal = 156)




Voorkomen van ordes op 2020-08-08 (totaal = 156)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 82     |
| Wespen           | 22     |
| Hooiwagens       | 15     |
| Crambidae        | 13     |
| Spinnen          | 10     |
| Vliegen & Muggen | 4      |
| Vlinders         | 4      |
| Kokerjuffers     | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Tipulidae        | 1      |
| Animalia         | 1      |
| Formicidae       | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-09






Voorkomen van ordes op 2020-08-09 (totaal = 107)




Voorkomen van ordes op 2020-08-09 (totaal = 107)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 41     |
| Wespen           | 22     |
| Hooiwagens       | 12     |
| Vliegen & Muggen | 9      |
| Crambidae        | 7      |
| Animalia         | 4      |
| Kevers           | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Miridae          | 2      |
| Spinnen          | 2      |
| Kokerjuffers     | 1      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-10






Voorkomen van ordes op 2020-08-10 (totaal = 228)



Voorkomen van ordes op 2020-08-10 (totaal = 228)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 146    |
| Crambidae        | 31     |
| Vliegen & Muggen | 23     |
| Hooiwagens       | 10     |
| Spinnen          | 5      |
| Limoniidae       | 4      |
| Kokerjuffers     | 3      |
| Insecta          | 2      |
| Haften           | 1      |
| Wespen           | 1      |
| Animalia         | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-11








Voorkomen van ordes op 2020-08-11 (totaal = 249)




Voorkomen van ordes op 2020-08-11 (totaal = 249)




|                        | Aantal |
|------------------------|--------|
| Chironomidae           | 95     |
| Vliegen & Muggen       | 36     |
| Leptoceridae           | 36     |
| Wespen                 | 18     |
| Kokerjuffers           | 15     |
| Hooiwagens             | 15     |
| Vlinders               | 12     |
| Crambidae              | 4      |
| Insecta                | 4      |
| Limoniidae             | 4      |
| Spinnen                | 4      |
| Haften                 | 2      |
| Miridae                | 1      |
| Auchenorrhyncha indet. | 1      |
| Cicadellidae           | 1      |
| Geometridae            | 1      |
| Onbekend               | 0      |

Gegevens voor 2020-08-12






Voorkomen van ordes op 2020-08-12 (totaal = 246)




Voorkomen van ordes op 2020-08-12 (totaal = 246)




|                        | Aantal |
|------------------------|--------|
| Chironomidae           | 175    |
| Haften                 | 13     |
| Insecta                | 11     |
| Leptoceridae           | 7      |
| Wespen                 | 7      |
| Crambidae              | 7      |
| Vliegen & Muggen       | 7      |
| Vlinders               | 4      |
| Hooiwagens             | 4      |
| Spinnen                | 3      |
| Auchenorrhyncha indet. | 3      |
| Kokerjuffers           | 2      |
| Curculionidae          | 1      |
| Formicidae             | 1      |
| Gastropoda             | 1      |
| Onbekend               | 0      |

Gegevens voor 2020-08-13






Voorkomen van ordes op 2020-08-13 (totaal = 148)






Voorkomen van ordes op 2020-08-13 (totaal = 148)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 41     |
| Wespen           | 26     |
| Leptoceridae     | 17     |
| Insecta          | 15     |
| Vlinders         | 8      |
| Kokerjuffers     | 7      |
| Vliegen & Muggen | 7      |
| Crambidae        | 5      |
| Miridae          | 4      |
| Spinnen          | 4      |
| Hooiwagens       | 4      |
| Caenidae         | 3      |
| Formicidae       | 2      |
| Haften           | 2      |
| Animalia         | 2      |
| Kevers           | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-14






Voorkomen van ordes op 2020-08-14 (totaal = 190)



Voorkomen van ordes op 2020-08-14 (totaal = 190)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Wespen           | 60     |
| Vliegen & Muggen | 43     |
| Chironomidae     | 35     |
| Leptoceridae     | 19     |
| Vlinders         | 9      |
| Crambidae        | 6      |
| Tortricidae      | 6      |
| Kokerjuffers     | 4      |
| Insecta          | 2      |
| Spinnen          | 1      |
| Hydroptilidae    | 1      |
| Animalia         | 1      |
| Hooiwagens       | 1      |
| Geometridae      | 1      |
| Cicadellidae     | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-15




Aantal organismen per uur op 2020-08-15



Voorkomen van ordes op 2020-08-15 (totaal = 171)




Voorkomen van ordes op 2020-08-15 (totaal = 171)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Wespen           | 57     |
| Chironomidae     | 49     |
| Vliegen & Muggen | 27     |
| Leptoceridae     | 11     |
| Crambidae        | 7      |
| Haften           | 6      |
| Kokerjuffers     | 4      |
| Vlinders         | 4      |
| Insecta          | 2      |
| Limoniidae       | 2      |
| Hooiwagens       | 1      |
| Cicadellidae     | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-16








Voorkomen van ordes op 2020-08-16 (totaal = 78)




Voorkomen van ordes op 2020-08-16 (totaal = 78)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Wespen           | 39     |
| Vliegen & Muggen | 16     |
| Vlinders         | 6      |
| Insecta          | 5      |
| Chironomidae     | 5      |
| Haften           | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Formicidae       | 1      |
| Kevers           | 1      |
| Tortricidae      | 1      |
| Caenidae         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-17






Voorkomen van ordes op 2020-08-17 (totaal = 72)



Voorkomen van ordes op 2020-08-17 (totaal = 72)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Wespen           | 45     |
| Insecta          | 8      |
| Vliegen & Muggen | 8      |
| Vlinders         | 4      |
| Chironomidae     | 2      |
| Hooiwagens       | 2      |
| Gastropoda       | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Formicidae       | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-18




Aantal organismen per uur op 2020-08-18



Voorkomen van ordes op 2020-08-18 (totaal = 51)



Voorkomen van ordes op 2020-08-18 (totaal = 51)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 12     |
| Vliegen & Muggen | 12     |
| Wespen           | 12     |
| Vlinders         | 4      |
| Leptoceridae     | 4      |
| Hooiwagens       | 4      |
| Spinnen          | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Formicidae       | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-19








Voorkomen van ordes op 2020-08-19 (totaal = 50)




Voorkomen van ordes op 2020-08-19 (totaal = 50)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Haften           | 13     |
| Chironomidae     | 11     |
| Vliegen & Muggen | 11     |
| Leptoceridae     | 5      |
| Hooiwagens       | 4      |
| Wespen           | 3      |
| Crambidae        | 2      |
| Limoniidae       | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-20






Voorkomen van ordes op 2020-08-20 (totaal = 78)




Voorkomen van ordes op 2020-08-20 (totaal = 78)




|                        | Aantal |
|------------------------|--------|
| Chironomidae           | 26     |
| Gastropoda             | 16     |
| Haften                 | 12     |
| Vliegen & Muggen       | 8      |
| Hooiwagens             | 4      |
| Leptoceridae           | 3      |
| Wespen                 | 3      |
| Vlinders               | 3      |
| Yponomeutidae          | 1      |
| Baetidae               | 1      |
| Auchenorrhyncha indet. | 1      |
| Onbekend               | 0      |

Gegevens voor 2020-08-21






Voorkomen van ordes op 2020-08-21 (totaal = 124)






Voorkomen van ordes op 2020-08-21 (totaal = 124)




|                        | Aantal |
|------------------------|--------|
| Chironomidae           | 62     |
| Hooiwagens             | 25     |
| Vliegen & Muggen       | 11     |
| Wespen                 | 10     |
| Vlinders               | 5      |
| Tortricidae            | 2      |
| Miridae                | 2      |
| Insecta                | 1      |
| Limoniidae             | 1      |
| Haften                 | 1      |
| Leptoceridae           | 1      |
| Auchenorrhyncha indet. | 1      |
| Kevers                 | 1      |
| Cicadellidae           | 1      |
| Onbekend               | 0      |

Gegevens voor 2020-08-22






Voorkomen van ordes op 2020-08-22 (totaal = 210)




Voorkomen van ordes op 2020-08-22 (totaal = 210)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 59     |
| Hooiwagens       | 53     |
| Wespen           | 33     |
| Vliegen & Muggen | 26     |
| Haften           | 15     |
| Spinnen          | 8      |
| Insecta          | 4      |
| Vlinders         | 3      |
| Curculionidae    | 2      |
| Yponomeutidae    | 2      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Crambidae        | 1      |
| Kevers           | 1      |
| Formicidae       | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-23






Voorkomen van ordes op 2020-08-23 (totaal = 78)




Voorkomen van ordes op 2020-08-23 (totaal = 78)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Vliegen & Muggen | 22     |
| Chironomidae     | 19     |
| Vlinders         | 10     |
| Hooiwagens       | 9      |
| Wespen           | 5      |
| Geometridae      | 5      |
| Idaea            | 4      |
| Crambidae        | 2      |
| Limoniidae       | 1      |
| Staphylinidae    | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-24








Voorkomen van ordes op 2020-08-24 (totaal = 42)




Voorkomen van ordes op 2020-08-24 (totaal = 42)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 15     |
| Limoniidae       | 8      |
| Hooiwagens       | 7      |
| Vliegen & Muggen | 6      |
| Vlinders         | 5      |
| Crambidae        | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-25






Voorkomen van ordes op 2020-08-25 (totaal = 66)



Voorkomen van ordes op 2020-08-25 (totaal = 66)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Limoniidae       | 20     |
| Chironomidae     | 19     |
| Hooiwagens       | 10     |
| Vliegen & Muggen | 8      |
| Wespen           | 4      |
| Spinnen          | 3      |
| Insecta          | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-26




Aantal organismen per uur op 2020-08-26



Voorkomen van ordes op 2020-08-26 (totaal = 111)



Voorkomen van ordes op 2020-08-26 (totaal = 111)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 71     |
| Vliegen & Muggen | 20     |
| Hooiwagens       | 8      |
| Insecta          | 6      |
| Wespen           | 3      |
| Yponomeutidae    | 2      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-27







Aantal organismen per uur op 2020-08-27



Voorkomen van ordes op 2020-08-27 (totaal = 163)



Voorkomen van ordes op 2020-08-27 (totaal = 163)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 123    |
| Vlinders         | 9      |
| Hooiwagens       | 9      |
| Insecta          | 4      |
| Crambidae        | 4      |
| Wespen           | 3      |
| Vliegen & Muggen | 3      |
| Haften           | 2      |
| Spinnen          | 2      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Caenidae         | 1      |
| Tortricidae      | 1      |
| Cicadellidae     | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-28




Aantal organismen per uur op 2020-08-28



Voorkomen van ordes op 2020-08-28 (totaal = 32)




Voorkomen van ordes op 2020-08-28 (totaal = 32)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders         | 13     |
| Chironomidae     | 9      |
| Gastropoda       | 5      |
| Insecta          | 2      |
| Miridae          | 1      |
| Vliegen & Muggen | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-29






Voorkomen van ordes op 2020-08-29 (totaal = 36)






Voorkomen van ordes op 2020-08-29 (totaal = 36)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Hooiwagens       | 14     |
| Chironomidae     | 8      |
| Gastropoda       | 7      |
| Vliegen & Muggen | 3      |
| Vlinders         | 3      |
| Crambidae        | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-08-30






Voorkomen van ordes op 2020-08-30 (totaal = 44)



Voorkomen van ordes op 2020-08-30 (totaal = 44)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Hooiwagens       | 23     |
| Vliegen & Muggen | 7      |
| Haften           | 6      |
| Gastropoda       | 3      |
| Wespen           | 3      |
| Leptoceridae     | 1      |
| Chironomidae     | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-08-31




Aantal organismen per uur op 2020-08-31



Voorkomen van ordes op 2020-08-31 (totaal = 39)




Voorkomen van ordes op 2020-08-31 (totaal = 39)



|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Hooiwagens       | 16     |
| Chironomidae     | 7      |
| Spinnen          | 7      |
| Vliegen & Muggen | 6      |
| Wespen           | 2      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-09-01








Voorkomen van ordes op 2020-09-01 (totaal = 17)




Voorkomen van ordes op 2020-09-01 (totaal = 17)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Wespen           | 5      |
| Hooiwagens       | 3      |
| Chironomidae     | 2      |
| Insecta          | 1      |
| Curculionidae    | 1      |
| Animalia         | 1      |
| Miridae          | 1      |
| Vliegen & Muggen | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-09-02






Voorkomen van ordes op 2020-09-02 (totaal = 14)




Voorkomen van ordes op 2020-09-02 (totaal = 14)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 7      |
| Gastropoda       | 2      |
| Miridae          | 1      |
| Vliegen & Muggen | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Wespen           | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-09-03






Voorkomen van ordes op 2020-09-03 (totaal = 23)



Voorkomen van ordes op 2020-09-03 (totaal = 23)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae     | 9      |
| Hooiwagens       | 7      |
| Gastropoda       | 3      |
| Wespen           | 2      |
| Vliegen & Muggen | 1      |
| Spinnen          | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-09-04









Voorkomen van ordes op 2020-09-04 (totaal = 9)

Aantal organismen

Hooiwagens




Voorkomen van ordes op 2020-09-04 (totaal = 9)




|            | Aantal |
|------------|--------|
| Hooiwagens | 9      |
| Onbekend   | 0      |

Gegevens voor 2020-09-05






Voorkomen van ordes op 2020-09-05 (totaal = 17)



Voorkomen van ordes op 2020-09-05 (totaal = 17)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Hooiwagens       | 12     |
| Chironomidae     | 2      |
| Vlinders         | 2      |
| Vliegen & Muggen | 1      |
| Onbekend         | 0      |


Gegevens voor 2020-09-06



Aantal organismen per uur op 2020-09-06




Voorkomen van ordes op 2020-09-06 (totaal = 7)






Voorkomen van ordes op 2020-09-06 (totaal = 7)




|               | Aantal |
|---------------|--------|
| Hooiwagens    | 4      |
| Cecidomyiidae | 2      |
| Chironomidae  | 1      |
| Onbekend      | 0      |

Gegevens voor 2020-09-07






Voorkomen van ordes op 2020-09-07 (totaal = 6)




Voorkomen van ordes op 2020-09-07 (totaal = 6)




|                  | Aantal |
|------------------|--------|
| Hooiwagens       | 2      |
| Vliegen & Muggen | 2      |
| Chironomidae     | 1      |
| Vlinders         | 1      |
| Onbekend         | 0      |

Gegevens voor 2020-09-08






Voorkomen van ordes op 2020-09-08 (totaal = 3)




Voorkomen van ordes op 2020-09-08 (totaal = 3)



|              | Aantal |
|--------------|--------|
| Chironomidae | 2      |
| Spinnen      | 1      |
| Onbekend     | 0      |


Gegevens voor 2020-09-09








Voorkomen van ordes op 2020-09-09 (totaal = 12)




Voorkomen van ordes op 2020-09-09 (totaal = 12)




|               | Aantal |
|---------------|--------|
| Hooiwagens    | 6      |
| Chironomidae  | 3      |
| Curculionidae | 1      |
| Gastropoda    | 1      |
| Wespen        | 1      |
| Onbekend      | 0      |

Gegevens voor 2020-09-10






Voorkomen van ordes op 2020-09-10 (totaal = 8)




Voorkomen van ordes op 2020-09-10 (totaal = 8)




|              | Aantal |
|--------------|--------|
| Hooiwagens   | 3      |
| Gastropoda   | 2      |
| Chironomidae | 1      |
| Limoniidae   | 1      |
| Vlinders     | 1      |
| Onbekend     | 0      |

Gegevens voor 2020-09-11






Voorkomen van ordes op 2020-09-11 (totaal = 7)



Voorkomen van ordes op 2020-09-11 (totaal = 7)



|              | Aantal |
|--------------|--------|
| Chironomidae | 3      |
| Gastropoda   | 3      |
| Wespen       | 1      |
| Onbekend     | 0      |

