



Insectencamera resultaten

Locatie = PWN Tapuiten_2022-301


Aantal organismen per dag (totaal 7333)




Biomassa (totaal 144 gram)




Gemiddeld aantal organismen per uur




Voorkomen van ordes (totaal = 7333)




Verdeling biomassa per orde (totaal = 144 gram)



Voorkomen van ordes (totaal = 7333)



Verdeling biomassa per orde (totaal = 144 gram)



| | Aantal |
|-------------------------------|--------|
| Vlinders | 2046 |
| Crambidae | 1478 |
| Caenidae | 1199 |
| Chironomidae | 600 |
| Vliegen & Muggen | 360 |
| Wespen | 359 |
| Miridae | 338 |
| Tortricidae | 318 |
| Spinnen | 136 |
| Pyrausta | 72 |
| Insecta | 72 |
| Auchenorrhyncha indet. | 59 |
| Leptoceridae | 54 |
| Geometridae | 53 |
| Limoniidae | 50 |
| Plutellidae | 49 |
| Formicidae | 19 |
| Kevers | 11 |
| Hooiwagens | 11 |
| Cecidomyiidae | 7 |
| Kokerjuffers | 6 |
| Haften | 6 |
| Noctuidae | 5 |
| Animalia | 4 |
| Gastropoda | 3 |
| Tipulidae | 3 |
| Cicadellidae | 3 |
| Chrysopidae | 2 |
| Idaea | 2 |
| Hydroptilidae | 1 |
| Yponomeutidae | 1 |
| Coleophoridae | 1 |
| Curculionidae | 1 |
| Ceratopogonidae | 1 |
| Synaphe punctalis | 1 |
| Triodia sylvina | 1 |


| | Aantal |
|-----------|--------|
| Arctiidae | 1 |
| Onbekend | 0 |

| | Biomassa in milligram |
|------------------------|-----------------------|
| Vlinders | 60997.0 |
| Crambidae | 42507.0 |
| Chironomidae | 9205.0 |
| Geometridae | 4717.0 |
| Miridae | 4295.0 |
| Tortricidae | 3950.0 |
| Spinnen | 3271.0 |
| Caenidae | 2985.0 |
| Vliegen & Muggen | 2328.0 |
| Leptoceridae | 2172.0 |
| Tipulidae | 1700.0 |
| Pyrausta | 1420.0 |
| Wespen | 1254.0 |
| Insecta | 627.0 |
| Plutellidae | 519.0 |
| Limoniidae | 480.0 |
| Noctuidae | 426.0 |
| Idaea | 229.0 |
| Kokerjuffers | 226.0 |
| Hooiwagens | 208.0 |
| Auchenorrhyncha indet. | 185.0 |
| Kevers | 132.0 |
| Arctiidae | 114.0 |
| Haften | 81.0 |
| Triodia sylvina | 72.0 |
| Formicidae | 59.0 |
| Chrysopidae | 57.0 |
| Gastropoda | 51.0 |
| Animalia | 34.0 |
| Cecidomyiidae | 25.0 |
| Synaphe punctalis | 15.0 |
| Hydroptilidae | 8.0 |
| Cicadellidae | 7.0 |
| Coleophoridae | 5.0 |
| Curculionidae | 4.0 |
| Yponomeutidae | 2.0 |
| Ceratopogonidae | 2.0 |
| Onbekend | 0.0 |


Gegevens per dag

Gegevens voor 2022-06-05


Aantal organismen per uur op 2022-06-05



Voorkomen van ordes op 2022-06-05 (totaal = 31)




Voorkomen van ordes op 2022-06-05 (totaal = 31)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Chironomidae | 20 |
| Crambidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Miridae | 2 |
| Wespen | 2 |
| Vlinders | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-06




Voorkomen van ordes op 2022-06-06 (totaal = 9)




Voorkomen van ordes op 2022-06-06 (totaal = 9)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae | 4 |
| Tortricidae | 2 |
| Vlinders | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Crambidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-08 (totaal = 3)




Voorkomen van ordes op 2022-06-08 (totaal = 3)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-09




Voorkomen van ordes op 2022-06-09 (totaal = 8)




Voorkomen van ordes op 2022-06-09 (totaal = 8)




| | Aantal |
|-----------|--------|
| Wespen | 5 |
| Vlinders | 2 |
| Crambidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-10 (totaal = 2)




Voorkomen van ordes op 2022-06-10 (totaal = 2)




| | Aantal |
|-------------|--------|
| Tortricidae | 1 |
| Crambidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-11 (totaal = 22)




Voorkomen van ordes op 2022-06-11 (totaal = 22)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae | 6 |
| Vlinders | 5 |
| Crambidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Spinnen | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-12 (totaal = 75)




Voorkomen van ordes op 2022-06-12 (totaal = 75)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae | 28 |
| Vlinders | 11 |
| Crambidae | 8 |
| Vliegen & Muggen | 7 |
| Tortricidae | 6 |
| Spinnen | 6 |
| Miridae | 3 |
| Geometridae | 3 |
| Caenidae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Tipulidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-13 (totaal = 29)




Voorkomen van ordes op 2022-06-13 (totaal = 29)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae | 7 |
| Tortricidae | 6 |
| Vlinders | 5 |
| Crambidae | 4 |
| Miridae | 4 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-14



Voorkomen van ordes op 2022-06-14 (totaal = 30)




Voorkomen van ordes op 2022-06-14 (totaal = 30)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Chironomidae | 10 |
| Vlinders | 8 |
| Miridae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Crambidae | 2 |
| Limoniidae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-15




Voorkomen van ordes op 2022-06-15 (totaal = 17)




Voorkomen van ordes op 2022-06-15 (totaal = 17)




| | Aantal |
|--------------|--------|
| Chironomidae | 5 |
| Vlinders | 5 |
| Spinnen | 2 |
| Arctiidae | 1 |
| Crambidae | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-16 (totaal = 26)




Voorkomen van ordes op 2022-06-16 (totaal = 26)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Tortricidae | 7 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Vlinders | 4 |
| Crambidae | 3 |
| Miridae | 2 |
| Geometridae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Chironomidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-17



Voorkomen van ordes op 2022-06-17 (totaal = 41)




Voorkomen van ordes op 2022-06-17 (totaal = 41)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 8 |
| Miridae | 6 |
| Chironomidae | 6 |
| Spinnen | 5 |
| Crambidae | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Insecta | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Pyrausta | 1 |
| Kevers | 1 |
| Caenidae | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-18




Voorkomen van ordes op 2022-06-18 (totaal = 25)




Voorkomen van ordes op 2022-06-18 (totaal = 25)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 8 |
| Chironomidae | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Wespen | 3 |
| Crambidae | 3 |
| Tortricidae | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-19 (totaal = 21)




Voorkomen van ordes op 2022-06-19 (totaal = 21)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vliegen & Muggen | 6 |
| Crambidae | 4 |
| Miridae | 3 |
| Spinnen | 3 |
| Tortricidae | 2 |
| Animalia | 1 |
| Chironomidae | 1 |
| Haften | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-20 (totaal = 7)




Voorkomen van ordes op 2022-06-20 (totaal = 7)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 2 |
| Vlinders | 2 |
| Chironomidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-21




Voorkomen van ordes op 2022-06-21 (totaal = 30)




Voorkomen van ordes op 2022-06-21 (totaal = 30)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 12 |
| Spinnen | 12 |
| Chironomidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Insecta | 1 |
| Vlinders | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-22 (totaal = 44)




Voorkomen van ordes op 2022-06-22 (totaal = 44)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 34 |
| Vlinders | 4 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Pyrausta | 1 |
| Insecta | 1 |
| Chironomidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-23 (totaal = 120)




Voorkomen van ordes op 2022-06-23 (totaal = 120)




| | Aantal |
|------------------------|--------|
| Caenidae | 72 |
| Vlinders | 19 |
| Crambidae | 7 |
| Tortricidae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Auchenorrhyncha indet. | 3 |
| Wespen | 3 |
| Miridae | 3 |
| Chironomidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-24



Voorkomen van ordes op 2022-06-24 (totaal = 297)




Voorkomen van ordes op 2022-06-24 (totaal = 297)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 107 |
| Miridae | 42 |
| Tortricidae | 32 |
| Chironomidae | 31 |
| Crambidae | 27 |
| Caenidae | 15 |
| Vliegen & Muggen | 12 |
| Wespen | 10 |
| Geometridae | 8 |
| Spinnen | 5 |
| Insecta | 3 |
| Leptoceridae | 1 |
| Kevers | 1 |
| Limoniidae | 1 |


| | Aantal |
|----------------------|---------------|
| Chrysopidae | 1 |
| Cecidomyiidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-25 (totaal = 61)




Voorkomen van ordes op 2022-06-25 (totaal = 61)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 18 |
| Caenidae | 11 |
| Crambidae | 11 |
| Tortricidae | 6 |
| Miridae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Chironomidae | 3 |
| Pyrausta | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-06-26 (totaal = 56)




Voorkomen van ordes op 2022-06-26 (totaal = 56)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 27 |
| Crambidae | 12 |
| Chironomidae | 5 |
| Leptoceridae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Wespen | 2 |
| Limoniidae | 2 |
| Haften | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-27 (totaal = 206)




Voorkomen van ordes op 2022-06-27 (totaal = 206)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 41 |
| Chironomidae | 35 |
| Crambidae | 28 |
| Miridae | 20 |
| Caenidae | 19 |
| Tortricidae | 15 |
| Vliegen & Muggen | 13 |
| Wespen | 10 |
| Leptoceridae | 6 |
| Spinnen | 3 |
| Geometridae | 3 |
| Limoniidae | 2 |
| Pyrausta | 2 |
| Cecidomyiidae | 2 |


| | Aantal |
|--------------------|---------------|
| Plutellidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Kevers | 1 |
| Chrysopidae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-06-28 (totaal = 65)




Voorkomen van ordes op 2022-06-28 (totaal = 65)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 23 |
| Wespen | 17 |
| Crambidae | 10 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Vlinders | 4 |
| Tortricidae | 3 |
| Formicidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Chironomidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-29



Voorkomen van ordes op 2022-06-29 (totaal = 74)




Voorkomen van ordes op 2022-06-29 (totaal = 74)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 26 |
| Crambidae | 15 |
| Vliegen & Muggen | 10 |
| Vlinders | 8 |
| Tortricidae | 3 |
| Miridae | 3 |
| Wespen | 3 |
| Pyrausta | 2 |
| Spinnen | 2 |
| Animalia | 1 |
| Chironomidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-06-30




Voorkomen van ordes op 2022-06-30 (totaal = 97)




Voorkomen van ordes op 2022-06-30 (totaal = 97)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 38 |
| Vlinders | 17 |
| Crambidae | 11 |
| Miridae | 11 |
| Chironomidae | 5 |
| Tortricidae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Haften | 2 |
| Wespen | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-01 (totaal = 69)




Voorkomen van ordes op 2022-07-01 (totaal = 69)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 59 |
| Vlinders | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Tortricidae | 2 |
| Pyrausta | 1 |
| Wespen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-02 (totaal = 35)




Voorkomen van ordes op 2022-07-02 (totaal = 35)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 17 |
| Vlinders | 6 |
| Crambidae | 5 |
| Tortricidae | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-03 (totaal = 57)




Voorkomen van ordes op 2022-07-03 (totaal = 57)




| | Aantal |
|--------------|--------|
| Caenidae | 33 |
| Vlinders | 19 |
| Chironomidae | 4 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-04 (totaal = 109)




Voorkomen van ordes op 2022-07-04 (totaal = 109)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 73 |
| Vlinders | 8 |
| Tortricidae | 6 |
| Wespen | 4 |
| Crambidae | 4 |
| Miridae | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Plutellidae | 3 |
| Insecta | 3 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-05 (totaal = 32)




Voorkomen van ordes op 2022-07-05 (totaal = 32)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 17 |
| Crambidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Spinnen | 3 |
| Vlinders | 3 |
| Miridae | 2 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-07-06




Voorkomen van ordes op 2022-07-06 (totaal = 42)




Voorkomen van ordes op 2022-07-06 (totaal = 42)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 9 |
| Insecta | 7 |
| Vlinders | 7 |
| Crambidae | 6 |
| Miridae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Tortricidae | 2 |
| Chironomidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-07 (totaal = 18)




Voorkomen van ordes op 2022-07-07 (totaal = 18)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 15 |
| Vlinders | 1 |
| Wespen | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-08 (totaal = 94)




Voorkomen van ordes op 2022-07-08 (totaal = 94)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 60 |
| Vlinders | 10 |
| Crambidae | 7 |
| Wespen | 4 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Chironomidae | 2 |
| Miridae | 2 |
| Spinnen | 2 |
| Insecta | 2 |
| Kevers | 1 |
| Animalia | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-09 (totaal = 136)




Voorkomen van ordes op 2022-07-09 (totaal = 136)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 35 |
| Crambidae | 32 |
| Vlinders | 26 |
| Miridae | 12 |
| Tortricidae | 11 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Chironomidae | 4 |
| Kevers | 3 |
| Limoniidae | 3 |
| Geometridae | 2 |
| Gastropoda | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Animalia | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-10 (totaal = 106)




Voorkomen van ordes op 2022-07-10 (totaal = 106)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 25 |
| Vlinders | 25 |
| Crambidae | 23 |
| Miridae | 14 |
| Wespen | 7 |
| Chironomidae | 6 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Formicidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-11 (totaal = 200)




Voorkomen van ordes op 2022-07-11 (totaal = 200)




| | Aantal |
|--------------|--------|
| Vlinders | 73 |
| Crambidae | 60 |
| Caenidae | 42 |
| Tortricidae | 7 |
| Miridae | 6 |
| Pyrausta | 3 |
| Chironomidae | 3 |
| Wespen | 2 |
| Kokerjuffers | 1 |
| Leptoceridae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-07-12



Voorkomen van ordes op 2022-07-12 (totaal = 56)




Voorkomen van ordes op 2022-07-12 (totaal = 56)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 41 |
| Crambidae | 8 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Vlinders | 3 |
| Chironomidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-07-13




Voorkomen van ordes op 2022-07-13 (totaal = 100)




Voorkomen van ordes op 2022-07-13 (totaal = 100)




| | Aantal |
|------------------------|--------|
| Caenidae | 46 |
| Crambidae | 14 |
| Auchenorrhyncha indet. | 8 |
| Vlinders | 8 |
| Tortricidae | 7 |
| Wespen | 6 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Chironomidae | 2 |
| Ceratopogonidae | 1 |
| Cecidomyiidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-14 (totaal = 71)




Voorkomen van ordes op 2022-07-14 (totaal = 71)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 51 |
| Crambidae | 4 |
| Vlinders | 4 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Plutellidae | 2 |
| Chironomidae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Wespen | 2 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-15 (totaal = 89)




Voorkomen van ordes op 2022-07-15 (totaal = 89)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 46 |
| Crambidae | 13 |
| Vlinders | 11 |
| Spinnen | 5 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Chironomidae | 2 |
| Wespen | 2 |
| Limoniidae | 1 |
| Kokerjuffers | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-07-16




Voorkomen van ordes op 2022-07-16 (totaal = 116)




Voorkomen van ordes op 2022-07-16 (totaal = 116)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 98 |
| Tortricidae | 4 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Wespen | 2 |
| Crambidae | 2 |
| Miridae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Vlinders | 2 |
| Spinnen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-17 (totaal = 78)




Voorkomen van ordes op 2022-07-17 (totaal = 78)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 65 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Crambidae | 4 |
| Vlinders | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-18 (totaal = 115)




Voorkomen van ordes op 2022-07-18 (totaal = 115)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Caenidae | 61 |
| Vlinders | 21 |
| Vliegen & Muggen | 7 |
| Crambidae | 6 |
| Miridae | 6 |
| Chironomidae | 3 |
| Tortricidae | 3 |
| Plutellidae | 2 |
| Kevers | 2 |
| Insecta | 2 |
| Leptoceridae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-19 (totaal = 300)




Voorkomen van ordes op 2022-07-19 (totaal = 300)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 106 |
| Crambidae | 78 |
| Miridae | 34 |
| Caenidae | 33 |
| Tortricidae | 15 |
| Wespen | 14 |
| Chironomidae | 6 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Spinnen | 3 |
| Plutellidae | 2 |
| Cecidomyiidae | 1 |
| Curculionidae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Insecta | 1 |


| | |
|-----------------|---------------|
| | Aantal |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-20 (totaal = 343)




Voorkomen van ordes op 2022-07-20 (totaal = 343)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 110 |
| Crambidae | 77 |
| Caenidae | 41 |
| Wespen | 31 |
| Tortricidae | 25 |
| Miridae | 15 |
| Chironomidae | 13 |
| Leptoceridae | 11 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Plutellidae | 3 |
| Idaea | 2 |
| Insecta | 2 |
| Formicidae | 2 |
| Spinnen | 2 |


| | Aantal |
|--------------------|---------------|
| Limoniidae | 2 |
| Geometridae | 1 |
| Kevers | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-21 (totaal = 110)




Voorkomen van ordes op 2022-07-21 (totaal = 110)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 33 |
| Caenidae | 28 |
| Crambidae | 25 |
| Wespen | 5 |
| Leptoceridae | 5 |
| Tortricidae | 4 |
| Miridae | 4 |
| Spinnen | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Chironomidae | 1 |
| Hooiwagens | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-22 (totaal = 169)




Voorkomen van ordes op 2022-07-22 (totaal = 169)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 45 |
| Crambidae | 38 |
| Wespen | 26 |
| Vliegen & Muggen | 19 |
| Miridae | 11 |
| Chironomidae | 8 |
| Hooiwagens | 5 |
| Caenidae | 4 |
| Tortricidae | 4 |
| Spinnen | 4 |
| Geometridae | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Kevers | 1 |

| | |
|-----------------|---------------|
| | Aantal |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-07-23




Voorkomen van ordes op 2022-07-23 (totaal = 37)




Voorkomen van ordes op 2022-07-23 (totaal = 37)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 17 |
| Caenidae | 8 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Plutellidae | 3 |
| Crambidae | 3 |
| Chironomidae | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-24 (totaal = 163)




Voorkomen van ordes op 2022-07-24 (totaal = 163)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 76 |
| Crambidae | 45 |
| Chironomidae | 12 |
| Miridae | 7 |
| Caenidae | 7 |
| Wespen | 4 |
| Plutellidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Limoniidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Spinnen | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-25 (totaal = 237)




Voorkomen van ordes op 2022-07-25 (totaal = 237)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 89 |
| Crambidae | 67 |
| Vliegen & Muggen | 17 |
| Chironomidae | 16 |
| Tortricidae | 15 |
| Spinnen | 8 |
| Miridae | 8 |
| Caenidae | 7 |
| Insecta | 3 |
| Plutellidae | 2 |
| Limoniidae | 2 |
| Wespen | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Synaphe punctalis | 1 |


| | |
|-----------------|---------------|
| | Aantal |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-07-26 (totaal = 34)




Voorkomen van ordes op 2022-07-26 (totaal = 34)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 15 |
| Crambidae | 5 |
| Wespen | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Spinnen | 2 |
| Chironomidae | 2 |
| Miridae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-07-27




Voorkomen van ordes op 2022-07-27 (totaal = 99)




Voorkomen van ordes op 2022-07-27 (totaal = 99)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 33 |
| Vlinders | 33 |
| Wespen | 10 |
| Vliegen & Muggen | 9 |
| Spinnen | 3 |
| Tortricidae | 3 |
| Miridae | 3 |
| Chironomidae | 2 |
| Pyrausta | 1 |
| Caenidae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-28 (totaal = 55)




Voorkomen van ordes op 2022-07-28 (totaal = 55)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 20 |
| Crambidae | 12 |
| Miridae | 8 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Hooiwagens | 3 |
| Chironomidae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-29 (totaal = 24)




Voorkomen van ordes op 2022-07-29 (totaal = 24)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 12 |
| Tortricidae | 3 |
| Crambidae | 2 |
| Chironomidae | 2 |
| Miridae | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-30 (totaal = 63)




Voorkomen van ordes op 2022-07-30 (totaal = 63)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 26 |
| Crambidae | 17 |
| Chironomidae | 4 |
| Plutellidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Tortricidae | 2 |
| Miridae | 2 |
| Wespen | 1 |
| Yponomeutidae | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Leptoceridae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-07-31 (totaal = 88)




Voorkomen van ordes op 2022-07-31 (totaal = 88)




| | Aantal |
|-------------------------------|--------|
| Vlinders | 37 |
| Wespen | 11 |
| Crambidae | 9 |
| Vliegen & Muggen | 8 |
| Chironomidae | 7 |
| Tortricidae | 6 |
| Caenidae | 2 |
| Pyrausta | 2 |
| Insecta | 2 |
| Spinnen | 1 |
| Auchenorrhyncha indet. | 1 |
| Miridae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-01 (totaal = 245)




Voorkomen van ordes op 2022-08-01 (totaal = 245)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 102 |
| Crambidae | 57 |
| Chironomidae | 23 |
| Wespen | 22 |
| Tortricidae | 11 |
| Miridae | 8 |
| Vliegen & Muggen | 7 |
| Pyrausta | 4 |
| Insecta | 3 |
| Caenidae | 2 |
| Gastropoda | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Spinnen | 1 |


| | Aantal |
|---------------------|---------------|
| Leptoceridae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-02 (totaal = 88)




Voorkomen van ordes op 2022-08-02 (totaal = 88)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 35 |
| Crambidae | 22 |
| Miridae | 10 |
| Wespen | 4 |
| Chironomidae | 4 |
| Tortricidae | 3 |
| Caenidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-03 (totaal = 73)




Voorkomen van ordes op 2022-08-03 (totaal = 73)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 26 |
| Crambidae | 14 |
| Chironomidae | 11 |
| Spinnen | 6 |
| Miridae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Leptoceridae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-04 (totaal = 171)




Voorkomen van ordes op 2022-08-04 (totaal = 171)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 73 |
| Crambidae | 42 |
| Chironomidae | 20 |
| Miridae | 11 |
| Plutellidae | 7 |
| Wespen | 5 |
| Limoniidae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Geometridae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-08-05



Voorkomen van ordes op 2022-08-05 (totaal = 178)




Voorkomen van ordes op 2022-08-05 (totaal = 178)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 78 |
| Crambidae | 35 |
| Chironomidae | 17 |
| Miridae | 13 |
| Vliegen & Muggen | 10 |
| Geometridae | 5 |
| Spinnen | 5 |
| Leptoceridae | 4 |
| Plutellidae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Caenidae | 2 |
| Limoniidae | 2 |
| Wespen | 1 |
| Cecidomyiidae | 1 |


| | Aantal |
|-------------------|---------------|
| Hooiwagens | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-06 (totaal = 31)




Voorkomen van ordes op 2022-08-06 (totaal = 31)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 16 |
| Crambidae | 7 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Chironomidae | 2 |
| Wespen | 2 |
| Coleophoridae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-07 (totaal = 12)




Voorkomen van ordes op 2022-08-07 (totaal = 12)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 6 |
| Spinnen | 4 |
| Crambidae | 2 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-08 (totaal = 23)




Voorkomen van ordes op 2022-08-08 (totaal = 23)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 12 |
| Crambidae | 5 |
| Tortricidae | 2 |
| Geometridae | 1 |
| Chironomidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-09 (totaal = 29)




Voorkomen van ordes op 2022-08-09 (totaal = 29)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 12 |
| Chironomidae | 6 |
| Crambidae | 3 |
| Spinnen | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Hydroptilidae | 1 |
| Caenidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-10 (totaal = 32)




Voorkomen van ordes op 2022-08-10 (totaal = 32)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 9 |
| Crambidae | 8 |
| Spinnen | 4 |
| Chironomidae | 3 |
| Pyrausta | 2 |
| Miridae | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Wespen | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-11 (totaal = 51)




Voorkomen van ordes op 2022-08-11 (totaal = 51)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 16 |
| Crambidae | 14 |
| Wespen | 10 |
| Chironomidae | 4 |
| Miridae | 3 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Tortricidae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-12 (totaal = 80)




Voorkomen van ordes op 2022-08-12 (totaal = 80)




| | Aantal |
|-------------------------------|--------|
| Chironomidae | 38 |
| Vlinders | 12 |
| Crambidae | 10 |
| Leptoceridae | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Spinnen | 3 |
| Tortricidae | 3 |
| Miridae | 2 |
| Kokerjuffers | 1 |
| Auchenorrhyncha indet. | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-13 (totaal = 82)




Voorkomen van ordes op 2022-08-13 (totaal = 82)




| | Aantal |
|------------------------|--------|
| Vlinders | 22 |
| Auchenorrhyncha indet. | 21 |
| Chironomidae | 17 |
| Crambidae | 9 |
| Leptoceridae | 5 |
| Tortricidae | 2 |
| Cicadellidae | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Noctuidae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-14 (totaal = 65)




Voorkomen van ordes op 2022-08-14 (totaal = 65)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 22 |
| Crambidae | 14 |
| Chironomidae | 9 |
| Tortricidae | 9 |
| Wespen | 3 |
| Spinnen | 3 |
| Pyrausta | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-15 (totaal = 126)




Voorkomen van ordes op 2022-08-15 (totaal = 126)




| | Aantal |
|------------------------|--------|
| Crambidae | 48 |
| Vlinders | 35 |
| Auchenorrhyncha indet. | 12 |
| Chironomidae | 10 |
| Tortricidae | 6 |
| Wespen | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Geometridae | 2 |
| Formicidae | 1 |
| Leptoceridae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Cecidomyiidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-16 (totaal = 71)




Voorkomen van ordes op 2022-08-16 (totaal = 71)




| | Aantal |
|------------------------|--------|
| Crambidae | 31 |
| Vlinders | 17 |
| Auchenorrhyncha indet. | 9 |
| Wespen | 5 |
| Chironomidae | 3 |
| Miridae | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Cicadellidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-17 (totaal = 47)




Voorkomen van ordes op 2022-08-17 (totaal = 47)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 14 |
| Vlinders | 11 |
| Plutellidae | 4 |
| Leptoceridae | 4 |
| Pyrausta | 4 |
| Chironomidae | 3 |
| Miridae | 2 |
| Limonidae | 2 |
| Wespen | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-18 (totaal = 88)




Voorkomen van ordes op 2022-08-18 (totaal = 88)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 42 |
| Vlinders | 18 |
| Chironomidae | 10 |
| Wespen | 9 |
| Geometridae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Limoniidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Miridae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-19 (totaal = 97)




Voorkomen van ordes op 2022-08-19 (totaal = 97)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Crambidae | 45 |
| Vlinders | 21 |
| Chironomidae | 9 |
| Pyrausta | 8 |
| Spinnen | 6 |
| Wespen | 2 |
| Vliegen & Muggen | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Limonidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-08-20



Voorkomen van ordes op 2022-08-20 (totaal = 175)




Voorkomen van ordes op 2022-08-20 (totaal = 175)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 82 |
| Crambidae | 43 |
| Chironomidae | 13 |
| Wespen | 10 |
| Pyrausta | 8 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Caenidae | 3 |
| Tortricidae | 2 |
| Spinnen | 2 |
| Miridae | 2 |
| Noctuidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Limoniidae | 1 |


| | |
|-----------------|---------------|
| | Aantal |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-21 (totaal = 46)




Voorkomen van ordes op 2022-08-21 (totaal = 46)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 17 |
| Vlinders | 11 |
| Chironomidae | 5 |
| Pyrausta | 4 |
| Wespen | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Kokerjuffers | 1 |
| Miridae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-22 (totaal = 38)




Voorkomen van ordes op 2022-08-22 (totaal = 38)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Crambidae | 9 |
| Vliegen & Muggen | 8 |
| Vlinders | 8 |
| Wespen | 6 |
| Chironomidae | 5 |
| Pyrausta | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-23 (totaal = 100)




Voorkomen van ordes op 2022-08-23 (totaal = 100)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 40 |
| Crambidae | 22 |
| Wespen | 8 |
| Tortricidae | 7 |
| Vliegen & Muggen | 7 |
| Chironomidae | 6 |
| Pyrausta | 4 |
| Geometridae | 3 |
| Noctuidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-08-24




Voorkomen van ordes op 2022-08-24 (totaal = 100)




Voorkomen van ordes op 2022-08-24 (totaal = 100)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 35 |
| Vlinders | 29 |
| Chironomidae | 12 |
| Vliegen & Muggen | 10 |
| Tortricidae | 4 |
| Spinnen | 3 |
| Pyrausta | 2 |
| Limoniidae | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-25 (totaal = 99)




Voorkomen van ordes op 2022-08-25 (totaal = 99)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 27 |
| Vlinders | 25 |
| Wespen | 19 |
| Chironomidae | 9 |
| Pyrausta | 6 |
| Geometridae | 4 |
| Leptoceridae | 3 |
| Miridae | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Haften | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-26 (totaal = 80)




Voorkomen van ordes op 2022-08-26 (totaal = 80)




| | Aantal |
|-------------------------------|--------|
| Vlinders | 25 |
| Crambidae | 18 |
| Wespen | 16 |
| Chironomidae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 3 |
| Plutellidae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Insecta | 2 |
| Gastropoda | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Leptoceridae | 1 |
| Triodia sylvina | 1 |
| Miridae | 1 |
| Auchenorrhyncha indet. | 1 |


| | Aantal |
|-------------------|---------------|
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-27 (totaal = 57)




Voorkomen van ordes op 2022-08-27 (totaal = 57)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 24 |
| Vlinders | 15 |
| Chironomidae | 8 |
| Limoniidae | 3 |
| Geometridae | 2 |
| Tortricidae | 2 |
| Kokerjuffers | 1 |
| Miridae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-08-28




Voorkomen van ordes op 2022-08-28 (totaal = 73)




Voorkomen van ordes op 2022-08-28 (totaal = 73)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 29 |
| Vlinders | 18 |
| Chironomidae | 7 |
| Vliegen & Muggen | 6 |
| Pyrausta | 4 |
| Tortricidae | 2 |
| Wespen | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Caenidae | 1 |
| Insecta | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Noctuidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-29 (totaal = 56)




Voorkomen van ordes op 2022-08-29 (totaal = 56)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 20 |
| Chironomidae | 13 |
| Crambidae | 10 |
| Vliegen & Muggen | 6 |
| Tortricidae | 3 |
| Limoniidae | 2 |
| Plutellidae | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-08-30 (totaal = 29)




Voorkomen van ordes op 2022-08-30 (totaal = 29)




| | Aantal |
|--------------|--------|
| Vlinders | 13 |
| Crambidae | 11 |
| Chironomidae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Pyrausta | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-08-31 (totaal = 54)




Voorkomen van ordes op 2022-08-31 (totaal = 54)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Wespen | 16 |
| Crambidae | 9 |
| Chironomidae | 9 |
| Insecta | 4 |
| Vliegen & Muggen | 4 |
| Spinnen | 3 |
| Vlinders | 3 |
| Formicidae | 2 |
| Limoniidae | 1 |
| Geometridae | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-09-01




Voorkomen van ordes op 2022-09-01 (totaal = 36)




Voorkomen van ordes op 2022-09-01 (totaal = 36)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Crambidae | 15 |
| Vlinders | 7 |
| Chironomidae | 7 |
| Tortricidae | 3 |
| Geometridae | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Haften | 1 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-09-02 (totaal = 22)




Voorkomen van ordes op 2022-09-02 (totaal = 22)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 7 |
| Wespen | 6 |
| Chironomidae | 3 |
| Formicidae | 2 |
| Spinnen | 2 |
| Insecta | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-09-03




Voorkomen van ordes op 2022-09-03 (totaal = 16)




Voorkomen van ordes op 2022-09-03 (totaal = 16)




| | Aantal |
|------------------|--------|
| Vlinders | 4 |
| Crambidae | 4 |
| Chironomidae | 2 |
| Caenidae | 1 |
| Wespen | 1 |
| Tortricidae | 1 |
| Miridae | 1 |
| Limoniidae | 1 |
| Vliegen & Muggen | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-09-04 (totaal = 51)




Voorkomen van ordes op 2022-09-04 (totaal = 51)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 15 |
| Chironomidae | 9 |
| Crambidae | 8 |
| Tortricidae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Limoniidae | 3 |
| Wespen | 1 |
| Formicidae | 1 |
| Caenidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Kokerjuffers | 1 |
| Tipulidae | 1 |
| Onbekend | 0 |




Voorkomen van ordes op 2022-09-05 (totaal = 32)




Voorkomen van ordes op 2022-09-05 (totaal = 32)




| | Aantal |
|------------------------|--------|
| Vlinders | 12 |
| Crambidae | 7 |
| Chironomidae | 4 |
| Auchenorrhyncha indet. | 3 |
| Wespen | 2 |
| Geometridae | 2 |
| Limoniidae | 2 |
| Onbekend | 0 |



Voorkomen van ordes op 2022-09-06 (totaal = 32)




Voorkomen van ordes op 2022-09-06 (totaal = 32)




| | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Vlinders | 10 |
| Chironomidae | 5 |
| Vliegen & Muggen | 5 |
| Crambidae | 4 |
| Tortricidae | 4 |
| Wespen | 2 |
| Tipulidae | 1 |
| Spinnen | 1 |
| Onbekend | 0 |


Aantal organismen per uur op 2022-09-07



Voorkomen van ordes op 2022-09-07 (totaal = 7)



Voorkomen van ordes op 2022-09-07 (totaal = 7)



| | Aantal |
|--------------|--------|
| Crambidae | 3 |
| Vlinders | 2 |
| Chironomidae | 1 |
| Hooiwagens | 1 |
| Onbekend | 0 |